



## 專家：過多領域運作難切斷病毒

# “全面封鎖應延長2周”

報 道 郭秋香

（八打灵再也10讯）公共卫生专家认为，全面封锁期首阶段很多必需服务领域获运作，因此两周不足以完全阻断冠病的传播；他们认为全面封锁必须延长至少14天，以遏制感染的进一步蔓延。

他们接受星洲日报访问时说，目前的活跃病例、阳性率、加护病房的病人和冠病基本传染数仍然很高，而且职场感染群患者也是社区感染源，所以必须延长封锁期。

### 医疗系统或随时崩溃

博特拉大学（UPM）公共卫生专家（流行病学和生物统计学）副教授玛丽娜博士说，目

前的活跃病例仍然很高（超过8万），加护病房的病人超过900宗，医疗系统仍处于非常紧张的状态，随时可能崩溃。

她表示，即使封锁期间仍有许多员工返回职场，有感染风险的存在。从流行病学角度来说，职场感染群的患者，也是社区的感染源。

国际医药大学（IMU）副校长（研究）拿督洛曼说，基于这一次不是完全封锁，因此仍有传播风险，14天可能无法完全阻断冠病的传播。

他建议至少再延长2周。

### 促加快“重灾区”接种

洛曼也是前副卫生总监。“如果我们把潜伏期定为14天，那么在现有MCO14天内被感染的人，将有可能传染给其他人。”

他指需延长期限的其他原因包括新确诊病例仍然很高，未来4天内不太可能达到3位数以下；死

亡人数、加护病房的病人仍然很多；确诊率仍高，以及零星病例占大多数。

他建议根据风险分布情况，加快当地的疫苗接种。“疫情最严重的州、县或地区应率先接种疫苗。如果这些州或县已经有了疫苗的保护，就不会给其他州和县的人带来风险。这样，跨州旅行就可以更快地进行，并有助于改善经济。”

国立大学（UKM）卫生经济学、医院与卫生管理教授莎丽法伊扎也认同延长封锁期。

“我们完成疫苗接种的人数仍然很低，要达到群体免疫需要完成80%符合条件的马来西亚人口的疫苗接种。”

她指出，许多州属仍是红区，疫苗接种率没有达到30%，如吉兰丹州。“政府需要解决反疫苗者和虚假信息，以免阻碍疫苗接种工作。”